amount of the records could be detected their coordinates. An index gazetteer of place names of Himalayan region was prepared from the available maps to find out the Locality Index easily to cover the scarcity of information there (Kanai 1981a). Distribution maps thus prepared are shown in Figs. 1 and 2. The data employed in the maps were processed through a flora-editing program NAGANOED, which is being developed to prepare a local flora with computer in cooperation with Dr. T. Shimizu, Department of General Education, Shinshu University, to result Tab. 1. KLIPSW and NAGANOED will be developed as useful tools to produce distribution map as well as to accumulate data of taxonomy and phytogeography.

引 用 文 献

D. Survey, Ministry of Defence, U. K., 1966, 1969. U462 West Sheet and East Sheet. 金井弘夫, 1972. 日本植物の分布型の研究（3）産地の表示法について植研 47(7) : 215-221. —— 1976. 分布図の自働作図日本生物地理学会会報 31(5) : 33-40. —— 1979. 地図および分布図作図プログラム KLIPS2 操作法科博研報 5(3) : 87-96. Kanai, H., 1981a. Index Gazetteer of the Himalaya (ed. 2). 金井弘夫, 1981b. 日本地名索引 上・下 アボック社. Times Pbl. Co., 1965. Index Gazetteer of the World.

□自然読本・野の草 234 pp. 1981. 河出書房新社 ¥900. 昆虫や魚や生態学という風に何冊か出されている自然読本で，文字通り野の草木についていろいろな観点から綴られた文章を拾ったもの。古いものでは牧野富太郎翁のものが載っている。一寸恐縮だが私の一文も「古赤道に沿うドクウツギの謎」として16ページにわたって載せてある。42人の著作が集まっているので一種の展覧会の観がある。終りに野の草に関する主要参考文献として12ページにわたっているので我ながらよく出したものと感心した。(前川文夫)

□太田洋愛：**Botanical Art 1, 桜** 69 pp., 内 pls. 46. 1981. 講談社 ¥2,800. これは1981年中に出る予定の三部作の第一集である。それだけに素晴らしい出来であるのは有難い。図版46は今までに触れた園芸品を主としているが，中にはヒマラヤザクラ，ワカキノサクラ，ヤマザクラ，オウシュウミザクラ等の原種も入っているので，猶更楽しい。太田氏の経歴からみて，沢山に作られた図中から選んであるだけに，また満開の処を直接写した実写で，しかも大部分は原寸であるから申し分のない出来である。記載はないが，和名，学名，写生した場所，年月，寸法を示してある。欲を云えば，原画の寸法を明記するが，本書の図のどこを指すのかわかりにくいし，また学名にもう少し注意をしてほしいものである。 (前川文夫)